# KÄLTEANLAGEN | KALTWASSERSÄTZE | KLIMAGERÄTE | HEIZUNGEN





# **KALTWASSERSATZ DT 160**

## **TECHNISCHE DATEN**

#### **ELEKTRISCH**

Spannungsversorgung: 400V/3Ph/50Hz Elektrischer Anschluss Typ: 125 A CEE Max. elektr. Leistungsaufnahme: 61 kW Max. Stromaufnahme bei Volllast: 104 A Schutzklasse: **IP 54** 

#### HYDRAULIK KREISLAUF

Interne Pumpe: 3 bar Pumpenleistung: 35 m<sup>3</sup>/h Wasseranschlüsse: 2" Bauer

#### **VERDAMPFER**

Max. Durchfluss: 48 m<sup>3</sup>/h Max. Betriebsdruck: 5 bar

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge: 4130 mm Breite: 990 mm Höhe: 2350 mm Leergewicht: 1980 kg Staplertaschenabstand: 1100 mm

#### **SCHALLDRUCKPEGEL**

Schalldruckpegel (10m): 62 dB(A)

# ZUBEHÖR







Elektrisches Kabel 125A

2" Wasserleitung





Puffertank

Wärmetauscher

# **EIGENSCHAFTEN**







2" Bauer Anschluss

Schutz- & Transportrahmen Elektrischer Anschluss 125A

## **UNSERE-HIGHLIGHTS**















Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.

\*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.